

Exotické druhy v exteriéri


Vyletňované rastliny

Mnoho rastlín pôvodom zo subtropického a tropického vegetačného pásma sa celoročne musí pestovať v skleníkoch. Existujú však exotické druhy schopné rásť aj v miernom pásme vo vonkajšom prostredí. Ak dlhodobá skúsenosť umožňuje rastlinu umiestniť do exteriéru iba na letnú sezónu, vtedy hovoríme o tzv. „vyletňovaní“. Netradičné rastliny v tejto forme pomáhajú navodzovať špecifickú atmosféru zbierkovej záhrady počas leta a pred príchodom trvalých mrazov sú ukladané v zimovisku. Kritické hodnoty chladu, pred ktorými je nutné takéto rastliny chrániť, sú stanovené osobitne pre každú rastlinu. Počas leta je možné vo vonkajšom prostredí pestovať na plnom slnku mnohé **druhy paliem**. V nádobách rôznej veľkosti a tvaru sa sezónne presúvajú do exteriéru mnohé „nepravé letničky“ a druhy bližšie popísané v kapitole Rastliny do nádob a na balkóny. Okrem týchto rastlín v súvislosti s vyletňovaním môžeme spomenúť zriedkavejšie druhy: *Carica quercifolia* (papája dubolistá; výnimočne chladu odolný druh rodu *Carica*), *Lycianthes rantonnetii* („enciánový stromček“), druhy rodu *Cistus* (cist), *Gossypium arboreum* (bavlník stromovitý), *Musa/Musella lasiocarpa*, *Musa cavendishii* (druhy banánovníkov menšieho vzrastu), *Jacaranda mimosifolia* (jakaranda mimózolistá). V nádobách sa formou vyletňovania pestujú aj mnohé druhy exotických rastlín zo sortimentu popísaného v kapitole Liečivé, aromatické a koreninové rastliny.

Po viacerých rokoch otužovania subtropických rastlín formou vyletňovania je možné v niektorých prípadoch vyzreté exempláre adaptovať aj na **trvalé pestovanie v exteriéri**. K druhom, ktoré môžu prezimovať na vhodne zvolených miestach vo vonkajšom prostredí, patria napríklad dreviny ako: *Asimina triloba* (asimina trojlaločná tzv. „PAW PAW“ – odroda 'PRIMA', 'SUNFLOWER', 'LUIGY' 'REBECCA'S GOLD', + výber semenáčov), *Ficus carica* (figovník – odrody: 'RONDE DE BORDEAUX', 'PERETTA', 'BOCCATIO', 'WHITE ADRIATIC', a ďalšie odlišné taxóny bez presnej identifikácie), *Diospyros kaki* (ebenovník rajčiakový - odrody), *Cudrania tricuspidata* (kudránia trojlaločná), *Citrus trifoliata* (syn. *Poncirus trifoliata*) (citrónovník trojlístý), *Hovenia dulcis* (hovénia sladká) a iné. Horeuvedené druhy sú atraktívne svojimi

zaujímavými plodmi, ktoré aj pri pestovaní u nás na vhodných miestach vo voľnej pôde reálne dozrievajú.

Teplomilné druhy adaptovateľné na celoročné pestovanie vonku patria aj dekoratívne dreviny, ako napr.: *Lagerstroemia indica* (lagerstrémia indická), *Magnolia grandiflora* (magnólia veľkokvetá), *Chimonanthus praecox* (zimovec včasný), banánovník (*Musa basjoo*), albícia (*Albisia julibrissin* 'Tropical Summer') či eukalyptus (*Eucalyptus gunnii* 'Azura').



Lagerstroemia indica



Lycianthes rantonetii 'Variegatum'



Diospyros kaki



Magnolia grandiflora



Eucalyptus gunnii 'Azura'



Musa basjoo